

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: zrk@nt-rt.ru || сайт: <http://zik.nt-rt.ru/>

Машина коммунальная МК-1500М2



МАШИНА КОММУНАЛЬНАЯ МК-1500М2 предназначена для подметания и транспортирования смёта в бункере, с последующей выгрузкой способом самосвала. Захват и загрузка смёта производится подметальной и вакуумной системой, позволяющей производить экологически чистую уборку. Коммунально уборочная машина незаменима для жилищно-коммунальных хозяйств и служб благоустройства в любое время года.

В летний период МАШИНА КОММУНАЛЬНАЯ МК-1500М2, благодаря наличию системы пылеподавления, способна обеспечить увлажнение подметаемого участка, что делает уборку территорий более экологичной.

В зимнее время машина позволяет быстро счищать свежесвыпавший снег и разбрасывать противогололёдные средства на тротуары и проезжие части.

Основными преимуществами машины являются высокая производительность, простота управления, маневренность, работа в стесненных условиях, экономичность, универсальность, надежность.

МАШИНА КОММУНАЛЬНАЯ МК-1500М2 базируются на шасси собственной разработки завода. На шасси устанавливается следующее спецоборудование:

- подметальная система;
- вакуумная система;
- бункер-мусоросборник;
- водяная система;
- гидросистема;
- дополнительный подборщик для сбора мусора из труднодоступных мест и урн.

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	МК-1500М2
Система сбора мусора	вакуумная
Габаритные размеры:	
– длина (со щетками), мм	5 450
– ширина (по бункеру), мм	1 350
– высота, мм	2 550
– дорожный просвет (по середине колесной базы), мм	210
Масса снаряженной машины, кг	4 100
Скорость, не более:	
– транспортная, км/час	25
– рабочая, км/час	10
Шасси:	
Рама	цельносварная, без использования шарнирных сочленений
Управляемый / ведущий мост	передний / задний
Рабочая тормозная система	гидравлическая
Тормозные механизмы	барабанные, с гидроприводом
Трансмиссия	гидростатическая
Рулевое управление	гидростатическое
Крепление всасывающего агрегата и рабочих щеток	через параллелограмм
Двигатель:	
– марка двигателя	«Kubota» V3300-T-24V (Япония)
– вид топлива	дизель
– объем, л	3,3
– эксплуатационная мощность, кВт / л.с.	62,9 / 84,2
– охлаждение	водянное
– температура зимнего запуска, °С	до -25
Кабина	с обогревом, системой вентиляции
Система сбора и выгрузки мусора:	
– объем бункера, м³	2,0

– материал	нержавеющая сталь
– диаметр рукава дополнительного подборщика на задней стенке бункера, мм	150
– шторка во всасывающей шахте, позволяющая убирать крупный мусор, управляемая из кабины	наличие
– система выгрузки	гидросистема для выгрузки мусора; система для ручного подъема бункера (аварийная); угол опрокидывания — 110°; угол опрокидывания крышки бункера — 90°
– направление выгрузки бункера, мм	назад
– высота выгрузки бункера, мм	850
Вакуумная установка	
– производительность, м³/час	13 600
– рабочий вентилятор	приводится аксиально-поршневым мотором, смонтирован в передней части бункера, кожух вентилятора стальной, лопасти вентилятора из стали, скорость задается водителем
Подметальная система	
– ширина рабочей зоны, мм	2000
– щетки тарельчатые, шт.	2
– диаметр щеток (по корпусу), мм	500
– система пылеподавления	система подачи воды в рабочую зону щеток и всасывающий патрубок
– раздельная регулировка увлажнения щеток	наличие
Бак для воды:	
– объем бака, л	280
– материал бака	нержавеющая сталь
Электрооборудование:	
– напряжение, В	24
– аккумулятор	
напряжение, В	12


емкость, А-час	не менее 90
количество	2
Конструкция машины	гидросистема адаптирована под установку дополнительного навесного оборудования

Дополнительное оборудование

	Третья лотковая щетка-манипулятор (расширяет полосу подметания, позволят сметать мусор с поверхностей, находящихся выше уровня колес — бордюрный камень и прилегающие участки тротуара, скамейки и т.п.). Ширина уборки — до 2,6 метра Высота уборки – до 0.6 метра
	Снегоуборочный отвал (предназначен для уборки свежесвыпавшего снега). Ширина уборки при угле поворота 8° — 1,35 метра Угол поворота (направо / налево) – до 30°
	Передняя цилиндрическая щетка (предназначена для подметания тротуаров зимой). Ширина уборки — до 1,25 метра Угол поворота (направо / налево) – до 24°
	Распределитель твердых противогололедных смесей (используется для посыпания тротуаров, пешеходных зон инертными или химическими материалами). Объем бункера — 1,5 м³ Смена бункера-мусоросборника на пескоразбрасыватель производится без применения грузоподъемных механизмов.
	Снегометатель шнекороторный (Предназначен для очистки территории от свежесвыпавшего снега). Ширина уборки — до 1,5 метров
	Поливомоечное оборудование (Используется для поливомоечных работ). Объем водяных баков — 1,5 м³

Габаритный чертеж

На машинах серии МК-1500М2 используется оборудование чешской фирмы КОВИТ. Конструкция машины МК-1500М2, в отличие от её предшественницы МК-1500М, обеспечивает возможность установки дополнительного сменного оборудования, поставляемого в качестве дополнительных опций:



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: zrk@nt-rt.ru || сайт: <http://zik.nt-rt.ru/>